



# Omni-Term

GROOTHANDEL VERWARMING - SOLAR - VENTILATIE

**MULTI-ENERGIE**

Ontdek nu de grote **STOCK** bij Omni-Term,  
uw **specialist** in **BOILERS** en **BUFFERVATEN**.

Beste installateur,

De **energie-transitie** is niet meer te stoppen en onomkeerbaar.  
Woningen dienen energiezuiniger te worden volgens nationale en internationale doelstellingen.

Energiebronnen zoals warmtepompen, thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen, hout- of pelletketels creëren warmte die niet altijd simultaan verbruikt wordt.

Daarom hebben deze installaties nood aan '**thermische batterijen**' in de vorm van grotere boilers en/of buffervaten, zowel voor CV-toepassing als voor SWW.

Omni-Term **stockeert een zeer ruim aanbod** van boilers, buffervaten, multi-energievaten, SWW-productie en bijhorende appendages om zowel eenvoudige als complexe installaties te kunnen opbouwen.

Bij de selectie van het uitgebreide aanbod worden enkel **hoogkwalitatieve merken** geselecteerd met een **uitstekende prijs/kwaliteitverhouding**.

In de deze folder zal u ontdekken dat we voor praktisch elke installatie een oplossing kunnen aanbieden.

U zal tevens merken dat installaties met meerdere primaire energiebronnen (bvb. **warmtepomp en thermische zonne-energie**) toch eenvoudig(er) kunnen opgebouwd worden door gebruik te maken van zogenaamde multi-energievaten.

Op deze manier spaart u heel wat ruimte voor de eindklant uit, alsook is het **installatiegemak** voor uzelf niet te onderschatten. Tel uit uw profijt !

Installateurs die zich specifiek richten op **grotere stookplaatsen** kunnen uiteraard ook rekenen op beschikbare **voorraad** van dit ruime gamma.

Graag brengen we u ook op de hoogte van een product die dé oplossing is voor specifieke SWW-toepassingen met grote afname, namelijk een condenserend tapwatertoestel tot 140 kW. Deze toestellen kunnen in cascade geplaatst worden.

In combinatie met een buffervat levert dit quasi **onbegrensde debieten**.

Heb je vragen over de hydraulische opbouw van dergelijke installaties?

Onze interne medewerkers adviseren u graag ivm uw toekomstige projecten.

Daarnaast kunnen onze technische vertegenwoordigers u met raad en daad bijstaan tijdens een **persoonlijk gesprek**.

We helpen u graag verder !

Filip & Mathias Vannoote

Directie Omni-Term

# Ontdek onze vernieuwde webshop



## Wat is er verbeterd aan pro.omniterm.be?

- ✓ **Vrije stock per filiaal**
- ✓ **Vernieuwde artikelstructuur**
- ✓ **Historiek knop**
- ✓ **Voorstel van logische toebehoren**
- ✓ **Overzicht afroepen en klaargezette orders**
- ✓ **Mogelijkheid om uw afroep te wijzigen**
- ✓ **Met gepersonaliseerde toegang per personeelslid**



Vraag uw **login** aan via **pro.omniterm.be**, of scan de **QR-code**.

Uw vertegenwoordiger staat ook altijd paraat om u een login en uitleg te bezorgen.

- ▶ Buffervat inox voor SWW
- ▼ Stalen buffervat - enkel voor CV
  - ▶ Stalen buffervat
  - ▶ Stalen buffervat - industrieel
  - ▶ Stalen buffervat voor CV en ijswater
  - ▼ Stalen buffervat (ijswater)
    - ▶ Lapesa
    - ▶ Stalen buffervat (ijswater) > 1500 L
    - ▶ Stalen buffervat (ijswater) met alu-mantel
    - ▶ Stalen buffervat (ijswater) alu-mantel >1500 L
- ▶ Combi-buffervaten voor warmtepomp
- ▶ Warmtepompboilers

|  | Stock | Izegem | Zedelgem | Veurne | Brutoprijs |
|--|-------|--------|----------|--------|------------|
|  | 0     | 3      | -        | -      | € 430,00   |
|  | 0     | >5     | -        | -      | € 488,05   |
|  | 0     | 10     | >4       | -      | € 586,95   |
|  | 0     | 0      | >2       | -      | € 617,05   |
|  | 0     | 5      | -        | -      | € 683,70   |
|  | 0     | >5     | -        | -      | € 750,35   |
|  | 0     | 0      | >2       | -      | € 1.025,55 |

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

# Inhoudsopgave

|  |    |
|--|----|
| Stalen buffervat voor CV- of ijswaterinstallaties .....  | 6  |
| Stalen buffervat voor CV- of ijswaterinstallaties Alunox.....  | 7  |
| Stalen buffervat enkel CV .....  | 8  |
| Stalen buffervat met stratificatie .....   | 9  |
| Email boilers voor WP + overgedimensioneerde warmtewisselaar   | 10 |
| Email boilers voor WP + thermische zonne-energie.....  | 12 |
| Combi email-boiler + stalen buffervat in 1 .....   | 14 |
| Email zonneboilers met 2 warmtewisselaars .....  | 15 |
| Email zonneboiler met opgebouwde pompgroep + regeling .....  | 17 |
| Inox zonneboiler met 2 warmtewisselaars .....  | 18 |
| Vrijstaande inox boiler met 1 warmtewisselaar .....  | 19 |
| Vrijstaande email boiler met 1 warmtewisselaar .....   | 20 |
| Onderstaande email boiler met 1 warmtewisselaar .....  | 21 |
| Dubbelwandige inox boiler .....  | 22 |
| Dubbelwandige inox boiler met ingebouwde weerstand .....   | 23 |
| Sanitair email buffervaten .....   | 24 |
| Sanitair inox buffervat .....  | 26 |
| Multi-energievat met ingebouwde inox boiler .....  | 27 |
| Stalen combi-buffervat voor multi-energie-installaties mét sanitair<br>warm-waterproductie.....                                | 28 |
| Stalen combi-buffervat voor multi-energie-installaties mét sanitair<br>warm-waterproductie + extra zonne-warmtewisselaar ..... | 29 |

|  |    |
|--|----|
| Platen warmtewisselaars OMNIPRO .....                            | 30 |
| Warmtepompboilers Nuos Plus & Lydos Hybrid ATAG .....            | 31 |
| Warmtepompboiler GIACOMINI .....                                 | 32 |
| Mega warmwaterdoorstromers Thision L Evo IP ELCO .....           | 33 |
| Email plaats besparende elektrische boiler Malicio THERMOR ..... | 34 |
| Sanitair expansievat PNEUMATEX .....                             | 35 |
| Sanitair expansievat REFLEX .....                                | 36 |
| Veiligheidsgroep; mengventiel .....                              | 38 |
| Diëlektrische koppeling; ketelsokkel; lekbak .....               | 39 |



# Stalen buffervat voor CV- of ijswater

## lapesa

- ✓ Stalen buffervat voor CV- of ijswater van 30 tot 2000l
- ✓ Gesloten verwarmingskring en/of koeling
- ✓ Niet gebruiken voor sanitair warm water
- ✓ Minimale warmteverliezen
- ✓ Thermische isolatie in PUR-hardschuim zonder CFK
- ✓ Buffervat van 600 tot 1500 l: aansluiting 3"
- ✓ Buffervat van 2000 l: aansluiting 4",  
ankerpunt voorzien voor kraan
- ✓ Max. temperatuur buffervat: 100°C / Max. druk: 6 bar
- ✓ Optie: Elektrische inox weerstand. Aansluiting 2"




| Stockartikel   | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs | Stockartikel    | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|----------------|----------|------------|------------|-----------------|----------|------------|------------|
| Buffervat 30l  | <b>B</b> | 06-9409    | € 530,00   | Buffervat 370l  | <b>C</b> | 06-9420    | € 1.047,05 |
| Buffervat 50l  | <b>B</b> | 06-9410    | € 602,50   | Buffervat 600l  | <b>C</b> | 06-9422    | € 1.199,70 |
| Buffervat 80l  | <b>B</b> | 06-9412    | € 695,00   | Buffervat 800l  | <b>C</b> | 06-9424    | € 1.898,45 |
| Buffervat 140l | <b>C</b> | 06-9414    | € 732,50   | Buffervat 1000l | <b>C</b> | 06-9426    | € 2.134,95 |
| Buffervat 200l | <b>B</b> | 06-9416    | € 810,00   | Buffervat 1500l | <b>C</b> | 06-9428    | € 3.110,00 |
| Buffervat 260l | <b>C</b> | 06-9418    | € 890,00   | Buffervat 2000l | <b>C</b> | 06-9432    | € 4.048,00 |



# Stalen buffervat voor CV- of ijswater Alunox

**lapesa**

- ✓ Stalen buffervat voor CV- of ijswater van 30-2000l
- ✓ Aluminium mantel, gemonteerd geleverd / Voor buitenopstelling
- ✓ Gesloten verwarmingskring en/of koeling
- ✓ Niet gebruiken voor sanitair warm water
- ✓ Thermische isolatie in PUR-hardschuim zonder CFK
- ✓ Buffervat van 600 tot 1500 l: aansluiting 3"
- ✓ Buffervat van 2000 l: aansluiting 4"
- ✓ Type MV 1500 & 2000 l, l en IB: geschikt voor vervoer met transpallet + ankerpunt voorzien voor kraan
- ✓ Max. temperatuur buffervat: 100°C / Max. druk: 6 bar
- ✓ Optie: Elektrische inox weerstand. Aansluiting 2"
- ✓ Type IB: Zijdelings toegangsluik DN400



| Bestelartikel                                | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs        |
|--|----------|------------|-------------------|
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-200-IF ALUNOX   | <b>B</b> | 06-9570    | € <b>1.955,20</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-260-IF ALUNOX   | <b>C</b> | 06-9571    | € <b>2.156,96</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-370-I ALUNOX    | <b>C</b> | 06-9572    | € <b>2.437,76</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-600-I ALUNOX    | <b>C</b> | 06-9573    | € <b>2.679,04</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-600-IF ALUNOX   | <b>C</b> | 06-9574    | € <b>2.679,04</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-800-I ALUNOX    | <b>C</b> | 06-9575    | € <b>3.363,36</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-1000-IF ALUNOX  | <b>C</b> | 06-9576    | € <b>3.827,20</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER G-1500-IF ALUNOX  | <b>C</b> | 06-9577    | € <b>4.563,52</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER MV-1500-I ALUNOX  | <b>C</b> | 06-9580    | € <b>5.386,00</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER MV-2000-I ALUNOX  | <b>C</b> | 06-9582    | € <b>6.128,00</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER MV-1500-IB ALUNOX | <b>C</b> | 06-9585    | € <b>5.716,00</b> |
| BUFFERVAT VOOR CV/IJSWATER MV-2000-IB ALUNOX | <b>C</b> | 06-9587    | € <b>6.458,00</b> |

# Stalen buffervat Enkel CV

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Stalen buffervat voor CV-water
- ✓ 75mm PUR-hardschuimisolatie (300 tot 500 l)
- ✓ 120mm Greenline zachtschuim isolatie (825 tot 2000 l)
- ✓ Max. druk: 6 bar
- ✓ 8 aansluitingen 6/4", 3 aansluitingen 1/2"




| Omschrijving                 | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs        |
|------------------------------|----------|------------|-------------------|
| BUFFERVAT STAAL EPS 300 WIT  | <b>B</b> | 06-7905    | € <b>821,74</b>   |
| BUFFERVAT STAAL EPS 500 WIT  | <b>B</b> | 06-7910    | € <b>998,14</b>   |
| BUFFERVAT STAAL EPS 825 WIT  | <b>C</b> | 06-7920    | € <b>1.323,85</b> |
| BUFFERVAT STAAL EPS 1000 WIT | <b>C</b> | 06-7925    | € <b>1.306,80</b> |
| BUFFERVAT STAAL EPS 1500 WIT | <b>C</b> | 06-7935    | € <b>1.878,80</b> |
| BUFFERVAT STAAL EPS 2000 WIT | <b>C</b> | 06-7945    | € <b>2.550,83</b> |



# Stalen buffervat met stratificatie

**lapesa**

- ✓ Stalen buffervat voor CV-water
- ✓ 80 mm PUR-hardschuimisolatie
- ✓ Geïntegreerd thermisch stratificatiesysteem
- ✓ 7 aansluitingen voor CV





| Bestelartikel                             | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs         |
|---|----------|------------|--------------------|
| STALEN BUFFERVAT G 800L + STRATIFICATIE   | <b>C</b> | 06-9490    | € <b>2.034,90</b>  |
| STALEN BUFFERVAT G 1000L + STRATIFICATIE  | <b>C</b> | 06-9491    | € <b>2.118,50</b>  |
| STALEN BUFFERVAT G 1500L + STRATIFICATIE  | <b>C</b> | 06-9492    | € <b>3.069,85</b>  |
| STALEN BUFFERVAT MV 2000L + STRATIFICATIE | <b>C</b> | 06-9493    | € <b>5.718,31</b>  |
| STALEN BUFFERVAT MV 3000L + STRATIFICATIE | <b>C</b> | 06-9494    | € <b>7.087,38</b>  |
| STALEN BUFFERVAT MV 4000L + STRATIFICATIE | <b>C</b> | 06-9495    | € <b>9.298,36</b>  |
| STALEN BUFFERVAT MV 5000L + STRATIFICATIE | <b>C</b> | 06-9496    | € <b>10.398,08</b> |

# Email boiler voor warmtepompen met overgedimensioneerde warmtewisselaar

**lapesa**

- ✓ Geëmailleerde boiler voor sanitair warm water
- ✓ Toepassing voor warmtepomp of groot vermogen
- ✓ Minimale warmteverliezen
- ✓ Thermische isolatie in PUR-hardschuim zonder CFK
- ✓ 2 inspectieluiken
- ✓ Controlepaneel met thermometer
- ✓ Optie: inox dompelweerstand tegen agressief water
- ✓ Optie: permanente CORREX-UP titanium anode

c – inspectieluik SWW boiler  
d – SWW boiler  
f – buitenste mantel  
g – deksel  
h – thermische isolatie  
i – controlepaneel  
s – beschermhuls  
q – warmtewisselaar HL  
pc – anode  
j – zijdelings inspectieluik




| Boiler voor WP - CORAL VITRO | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|------------------------------|----------|------------|------------|
| EMAIL BOILER CV-200-HL       | <b>B</b> | 06-9630    | € 1.478,40 |
| EMAIL BOILER CV-300-HL       | <b>B</b> | 06-9631    | € 1.919,40 |
| EMAIL BOILER CV-400-HL       | <b>C</b> | 06-9633    | € 2.440,20 |
| EMAIL BOILER CV-500-HL       | <b>C</b> | 06-9634    | € 2.688,00 |
| EMAIL BOILER CV-800-HL       | <b>B</b> | 06-9635    | € 3.454,50 |
| EMAIL BOILER CV-1000-HL      | <b>C</b> | 06-9636    | € 4.160,10 |

# Email boiler voor warmtepompen met overgedimensioneerde warmtewisselaar

**THERMIC ENERGY**

Regeneratieve Energie

- ✓ Geëmailleerde boiler voor sanitair warm water
- ✓ Toepassing voor warmtepomp of groot vermogen
- ✓ Minimale warmteverliezen
- ✓ 75mm PUR-hardschuimisolatie + 5mm HVI-mantel
- ✓ Magnesiumanode, controleflens + thermometer
- ✓ 6/4" - aansluiting voor elektrische weerstand



| Omschrijving                           | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| BOILER WP-TWS-1W 300 3,8m <sup>2</sup> | A      | 06-7830    | € 2.411,00 |
| BOILER WP-TWS-1W 400 4,3m <sup>2</sup> | A      | 06-7835    | € 3.106,00 |
| BOILER WP-TWS-1W 500 4,7m <sup>2</sup> | A      | 06-7840    | € 3.146,00 |

# Email boiler voor warmtepompen + thermische zonne-energie

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie




- ✓ Geëmailleerde boiler voor sanitair warm water
- ✓ Bovenste warmtewisselaar is overgedimensioneerd voor warmtepomp
- ✓ Onderste warmtewisselaar voor aansluiting van thermische zonne-energie
- ✓ 75mm PUR-hardschuim isolatie + 5mm HVI-mantel (300 tot 500 l)
- ✓ 120mm Greenline zachtschuim isolatie (600 tot 1000 l)
- ✓ Magnesium-anode, controleflens, thermometer
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 4/4" aansluiting

| Omschrijving                                | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---|--------|------------|------------|
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 300l  | A      | 06-8060    | € 2.807,00 |
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 400l  | A      | 06-8062    | € 3.556,00 |
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 500l  | A      | 06-8064    | € 3.914,00 |
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 600l  | C      | 06-8066    | € 4.224,56 |
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 800l  | C      | 06-8068    | € 5.776,44 |
| HOOGVERMOGEN BOILER + SOLAR HL-TWS-2W 1000l | C      | 06-8070    | € 6.706,34 |

# Email boiler voor warmtepompen + thermische zonne-energie

**lapesa**

- ✓ Geëmailleerde boiler voor sanitair warm water
- ✓ Bovenste warmtewisselaar is overgedimensioneerd voor warmtepomp
- ✓ Onderste warmtewisselaar voor aansluiting van thermische zonne-energie
- ✓ 50mm PUR hardschuim isolatie
- ✓ Magnesium-anode, controleflens, thermometer
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 6/4" aansluiting



| Omschrijving                               | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|----------|------------|------------|
| EMAIL BOILER VOOR WP + SOLAR CV-350-HL DUO | <b>C</b> | 06-9639    | € 2.352,00 |

# Combi email-boiler + stalen buffervat voor warmtepompinstallaties

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

**Boiler én  
buffervat  
in 1**



- ✓ Geëmailleerde boiler met overgedimensioneerde spiraal voor aansluiting op een warmtepomp
- ✓ Klein CV-buffervat (80 of 100l) ingewerkt onderaan; niet geschikt voor koeling
- ✓ Magnesium anode, inspectie opening, analoge thermometer
- ✓ Aansluiting 6/4" voor elektrische weerstand
- ✓ 75mm PUR hardschuim isolatie + 5mm HVI-mantel
- ✓ Isolatieklasse A
- ✓ Zeer compact
- ✓ Handig te monteren in kleinere stookplaats
- ✓ Tot 2100l/u tapdebiet

| Omschrijving                                 | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| COMBI EMAIL-BOILER + BUFFERVAT WP-DS 200/80  | A      | 06-7862    | € 2.201,62 |
| COMBI EMAIL-BOILER + BUFFERVAT WP-DS 300/100 | A      | 06-7863    | € 2.690,58 |

# Email zonneboiler met 2 warmtewisselaars

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Email solarboiler met 2 warmtewisselaars
- ✓ 75mm PUR-hardschuimisolatie + 5mm HVI-mantel (150 tot 500 l)
- ✓ Magnesium anode
- ✓ Controleflens, thermometer
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 6/4" aansluiting




| Omschrijving                  | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| SOLAR BOILER EMAIL TWS-2W 200 | A      | 39-0034    | € 1.317,23 |
| SOLAR BOILER EMAIL TWS-2W 300 | A      | 39-0039    | € 1.560,98 |
| SOLAR BOILER EMAIL TWS-2W 400 | A      | 39-0044    | € 1.978,28 |
| SOLAR BOILER EMAIL TWS-2W 500 | A      | 39-0049    | € 2.214,23 |



# Email zonneboiler met 2 warmtewisselaars

**lapesa**

- ✓ Email solarboiler met 2 warmtewisselaars
- ✓ 50mm PUR-hardschuimisolatie
- ✓ Magnesium anode
- ✓ 2 inspectieluiken, thermometer
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 6/4" aansluiting



| Omschrijving           | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|------------------------|----------|------------|------------|
| CORAL VITRO CV-300-M2  | <b>B</b> | 06-9610    | € 1.969,80 |
| CORAL VITRO CV-400-M2  | <b>C</b> | 06-9611    | € 2.457,00 |
| CORAL VITRO CV-500-M2  | <b>C</b> | 06-9612    | € 2.564,10 |
| CORAL VITRO CV-800-M2  | <b>B</b> | 06-9613    | € 3.574,20 |
| CORAL VITRO CV-1000-M2 | <b>C</b> | 06-9614    | € 4.084,50 |

# Email zonneboiler met opgebouwde pompgroep + regeling

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Email solarboiler met 2 warmtewisselaars
- ✓ 75mm HVI-hardschuimisolatie
- ✓ Met magnesiumanode
- ✓ Complete solar-pompgroep opgebouwd
- ✓ Geïntegreerde solar-regeling Deltasol CS/4
- ✓ Optie: elektrische weerstand




| Bestelartikel                     | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|
| OMNISOL SOLAR KOMPAKT BOILER 300L | A      | 39-0502    | € 2.672,48 |
| OMNISOL SOLAR KOMPAKT BOILER 400L | A      | 39-0507    | € 3.980,93 |

# Inox zonneboiler met 2 warmtewisselaars

## lapesa

- ✓ Inox solarboiler met 2 warmtewisselaars
- ✓ 60mm PUR-hardschuimisolatie zonder CFK (300 tot 500 l)
- ✓ 80mm PUR-hardschuimisolatie zonder CFK (800 tot 1000 l)
- ✓ Optie: Elektrische inox dompelweerstand tegen agressief water
- ✓ 2 voorgesneden isolatiestukken voor passage door deur van 800mm breed (800 en 1000 l)
- ✓ 2 inspectieluiken (bovenkant + zijkant van het vat)
- ✓ Controleflens, thermometer
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 6/4" aansluiting




| Omschrijving                               | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| SOLAR BOILER INOX 2 WARMTEWISSELAARS 300L  | B      | 39-0140    | € 2.890,44 |
| SOLAR BOILER INOX 2 WARMTEWISSELAARS 500L  | B      | 39-0150    | € 3.811,74 |
| SOLAR BOILER INOX 2 WARMTEWISSELAARS 800L  | B      | 39-0152    | € 5.585,52 |
| SOLAR BOILER INOX 2 WARMTEWISSELAARS 1000L | C      | 39-0154    | € 6.378,06 |

# Vrijstaande inox boiler met 1 warmtewisselaar

**lapesa**

- ✓ Inox boiler met 1 warmtewisselaar
- ✓ 60mm PUR-hardschuim zonder CFK (150 tot 500 l)
- ✓ 80mm PUR-hardschuim zonder CFK (800 tot 1000 l)
- ✓ Optie: elektrische inox dompelweerstand tegen agressief water
- ✓ 2 voorgesneden isolatiestukken voor passage door deur van 800mm breed (800 en 1000 l)
- ✓ 2 inspectieluiken (bovenkant + zijkant van het vat)
- ✓ Controleflens, thermometer
- ✓ Optie: Permanente kathodische bescherming CORREX-UP met een titanium-anode



Mod. GX-...-M1:  
SWW boiler met 1 warmtewisselaar  
(elektrische weerstand in optie)

| Omschrijving                              | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---|----------|------------|------------|
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 150L GX-M1  | <b>B</b> | 06-9203    | € 1.556,00 |
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 200L GX-M1  | <b>B</b> | 06-9205    | € 1.880,00 |
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 300L GX-M1  | <b>B</b> | 06-9210    | € 2.304,00 |
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 500L GX-M1  | <b>B</b> | 06-9215    | € 2.968,00 |
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 800L GX-M1  | <b>B</b> | 06-9220    | € 4.270,00 |
| INOX BOILER 1 WARMTEWISSELAAR 1000L GX-M1 | <b>C</b> | 06-9225    | € 4.948,00 |

# Vrijstaande email boiler met 1 warmtewisselaar

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Geëmailleerde boiler met 1 warmtewisselaar
- ✓ 75mm PUR hardschuim isolatie + 5mm HVI-mantel (300 tot 500 l)
- ✓ 120mm Greenline zachtschuim isolatie (800 tot 1000 l)
- ✓ Controleflens, thermometer
- ✓ In hoogte verstelbare stelpoten
- ✓ Optie: Elektrische weerstand 6/4" aansluiting



| Omschrijving                         | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--------------------------------------|--------|------------|------------|
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 150  | A      | 06-7736    | € 1.153,95 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 200  | A      | 06-7738    | € 1.193,85 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 300  | A      | 06-7740    | € 1.609,65 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 400  | A      | 06-7742    | € 2.108,40 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 500  | A      | 06-7744    | € 2.292,15 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 800  | C      | 06-7660    | € 2.967,00 |
| VRIJSTAANDE EMAIL BOILER TWS-1W 1000 | C      | 06-7665    | € 3.130,00 |

# Onderstaande email boiler met 1 warmtewisselaar

THERMIC ENERGY

Regenerative Energie

- ✓ Kleine boiler met groot verwarmingsvermogen
- ✓ Geëmailleerde boiler met 1 warmtewisselaar (met gladde buis)
- ✓ 75mm PU hardschuim isolatie + 5mm folie-mantel (120 tot 160 l)
- ✓ In hoogte verstelbare poten
- ✓ Magnesiumanode
- ✓ Aansluitingen bovenaan




| Omschrijving                            | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---|--------|------------|------------|
| ONDERSTAANDE EMAIL BOILER TU-TWS-1W 120 | A      | 06-7730    | € 1.031,85 |
| ONDERSTAANDE EMAIL BOILER TU-TWS-1W 160 | A      | 06-7732    | € 1.145,43 |

# Dubbelwandige inox boiler

## lapesa

- ✓ Dubbelwandige inox boiler (tank-in-tank) - inox 316L
- ✓ 50mm PUR-hardschuim zonder CFK
- ✓ Twee inspectieluiken (bovenkant + zijkant van het vat)
- ✓ Geen kalkvorming door tank-in-tank principe



GX-...-S:

Tank-in-tank boiler met  
thermometer


| Omschrijving                          | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|
| INOX BOILER 90L (60L sanitair) GX-S   | <b>B</b> | 06-9045    | € 917,70   |
| INOX BOILER 130L (100L sanitair) GX-S | <b>B</b> | 06-9050    | € 1.069,50 |
| INOX BOILER 190L (150L sanitair) GX-S | <b>B</b> | 06-9055    | € 1.285,70 |
| INOX BOILER 260L (200L sanitair) GX-S | <b>B</b> | 06-9060    | € 1.623,80 |
| INOX BOILER 400L (300L sanitair) GX-S | <b>C</b> | 06-9065    | € 2.189,60 |
| INOX BOILER 600L (500L sanitair) GX-S | <b>C</b> | 06-9070    | € 3.139,50 |



# Dubbelwandige inox boiler met ingebouwde weerstand

**lapesa**

- ✓ Dubbelwandige inox boiler (tank-in-tank) - inox 316L
- ✓ Ingebouwde elektrische weerstand in CV-gedeelte (BI-ENERGIE)
- ✓ 50mm PUR-hardschuimisolatie zonder CFK
- ✓ 2 inspectieluiken (bovenkant + zijkant van het vat)
- ✓ Geen kalkvorming door tank-in-tank principe
- ✓ Thermometer, voelerhuls
- ✓ Veiligheids- en controlethermostaat
- ✓ Winter/zomerschakelaar




| Omschrijving                                  | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---|--------|------------|------------|
| 130L (SANITAIR 100L) + INGEB. WEERSTAND 2,2kW | B      | 06-9722    | € 1.389,20 |
| 190L (SANITAIR 150L) + INGEB. WEERSTAND 2,2kW | B      | 06-9724    | € 1.656,00 |
| 260L (SANITAIR 200L) + INGEB. WEERSTAND 2,5kW | B      | 06-9726    | € 2.014,80 |

# Sanitair email buffervat

## lapesa

- ✓ Geëmailleerd buffervat voor sanitair warm water
- ✓ 50mm PUR-hardschuimisolatie zonder CFK
- ✓ Twee voorgesneden isolatiestukken voor passage door deur van 800mm breed (800 en 1000 l)
- ✓ Magnesium-anode + anodetester
- ✓ Twee inspectieluiken (bovenkant + zijkant van het vat)
- ✓ Optie: Elektrische inox weerstand
- ✓ Conform DIN 4753



| Omschrijving                                 | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| SANIT. EMAIL BUFFERVAT CORAL VITRO CV-200-R  | B      | 06-9620    | € 1.197,00 |
| SANIT. EMAIL BUFFERVAT CORAL VITRO CV-300-R  | B      | 06-9621    | € 1.377,60 |
| SANIT. EMAIL BUFFERVAT CORAL VITRO CV-500-R  | C      | 06-9622    | € 1.774,50 |
| SANIT. EMAIL BUFFERVAT CORAL VITRO CV-800-R  | B      | 06-9623    | € 2.595,60 |
| SANIT. EMAIL BUFFERVAT CORAL VITRO CV-1000-R | C      | 06-9624    | € 2.963,10 |

# Sanitair email buffervat

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Geëmailleerd buffervat voor sanitair warm water
- ✓ Tot 500 l: 75mm hardschuimisolatie en 5mm foliemantel
- ✓ 800 tot 1000 l: 120mm GREEN LINE-isolatie, 100mm dekselisolatie, bodemisolatie en 5mm foliemantel
- ✓ 1 inspectieluik
- ✓ Magnesium-anode
- ✓ Optie: Elektrische inox weerstand
- ✓ Conform DIN 4753



| Omschrijving                      | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|-----------------------------------|--------|------------|------------|
| SANITAIR EMAIL BUFFERVAT TLS 200  | A      | 06-7760    | € 1.441,97 |
| SANITAIR EMAIL BUFFERVAT TLS 300  | A      | 06-7762    | € 1.850,10 |
| SANITAIR EMAIL BUFFERVAT TLS 500  | A      | 06-7764    | € 2.620,80 |
| SANITAIR EMAIL BUFFERVAT TLS 800  | C      | 06-7884    | € 2.286,24 |
| SANITAIR EMAIL BUFFERVAT TLS 1000 | C      | 06-7885    | € 2.915,77 |

# Sanitair inox buffervat

## lapesa

- ✓ Inox buffervat voor sanitair warm water
- ✓ Austenitisch roestvrij staal AISI 316 L
- ✓ Thermische isolatie in PUR-hardschuim zonder CFK
- ✓ GX 300-500 R: 60mm isolatie
- ✓ GX 800-1000 R: 80mm isolatie
- ✓ Controleflens DN 90, thermometer, voelerhuls
- ✓ Optie: Elektrische inox dompelweerstand



c - Inspectieluik

d - SWW vat


f - buitenmantel

g - deksel

h - isolatie

j - zijdelings inspectieluik

s - voelerhuls




| Omschrijving                      | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs        |
|-----------------------------------|----------|------------|-------------------|
| SANITAIR INOX BUFFERVAT GX-300-R  | <b>B</b> | 06-9105    | € <b>1.814,00</b> |
| SANITAIR INOX BUFFERVAT GX-500-R  | <b>B</b> | 06-9110    | € <b>2.460,00</b> |
| SANITAIR INOX BUFFERVAT GX-800-R  | <b>B</b> | 06-9115    | € <b>3.488,00</b> |
| SANITAIR INOX BUFFERVAT GX-1000-R | <b>C</b> | 06-9120    | € <b>3.972,00</b> |

# Multi-energievat met ingebouwde inox boiler

**lapesa**

- ✓ Stalen multi-energie-buffervat voor CV-water
- ✓ Ingebouwde inox boiler voor sanitair (bain-marie)
- ✓ 50mm PUR-hardschuimisolatie
- ✓ Controlepaneel met thermometer
- ✓ Extra warmtewisselaar voor zonne-energie-circuit




| Bestelartikel                        | Klasse   | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| MULTI-ENERGIEVAT + BOILER GX-P 300L  | <b>B</b> | 39-0576    | € 2.124,00 |
| MULTI-ENERGIEVAT + BOILER GX-P 400L  | <b>C</b> | 39-0578    | € 2.212,00 |
| MULTI-ENERGIEVAT + BOILER GX-P 600L  | <b>C</b> | 39-0580    | € 3.210,00 |
| MULTI-ENERGIEVAT + BOILER GX-P 800L  | <b>B</b> | 39-0585    | € 4.238,00 |
| MULTI-ENERGIEVAT + BOILER GX-P 1000L | <b>C</b> | 39-0590    | € 4.650,00 |

# Stalen combi-buffervat voor multi-energie-installaties mét sanitair warm-waterproductie

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Met een stalen combi-buffervat stockeert u **warmte voor CV én sanitair**
- ✓ Met een **interne inox spiraal** wordt het sanitair warm water in doorstroom-principe verwarmd
- ✓ 75mm PUR hardschuim isolatie + 5mm HVI-mantel (500 l)
- ✓ 120mm Greenline zachtschuim isolatie (825 tot 1000 l)
- ✓ Een **gelaagde temperatuurverdeling** in het buffervat door een **ingebouwde stratificatiebuis**
- ✓ Tapdebiet te berekenen in functie van diverse parameters.
- ✓ **Hydraulisch eenvoudiger én plaatsbesparend!**



| Omschrijving                     | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|----------------------------------|--------|------------|------------|
| STALEN COMBIBUFFERVAT WP-KS 500  | A      | 06-7865    | € 2.932,00 |
| STALEN COMBIBUFFERVAT WP-KS 825  | C      | 06-7867    | € 3.415,00 |
| STALEN COMBIBUFFERVAT WP-KS 1000 | C      | 06-7868    | € 3.821,00 |

# Stalen combi-buffervat voor multi-energie-installaties mèt sanitair warm-waterproductie + extra zonne-warmtewisselaar

**THERMIC ENERGY**

Regenerative Energie

- ✓ Met een stalen combi-buffervat stockeert u **warmte voor CV én sanitair**
- ✓ Met een **interne inox spiraal** wordt het sanitair warm water in doorstroom-principe verwarmd.
- ✓ 75mm PUR hardschuim isolatie + 5mm HVI-mantel (500 l)
- ✓ 120mm Greenline zachtschuim isolatie (825 tot 1000 l)
- ✓ Een **gelaagde temperatuurverdeling** in het buffervat door een **ingebouwde stratificatiebuis**
- ✓ Extra warmtewisselaar voor thermische zonnepanelen zorgt voor **verhoogd jaarrendement**
- ✓ Hydraulisch **eenvoudiger én plaatsbesparend!**
- ✓ Tapdebiet te berekenen in functie van diverse parameters.
- ✓ **Dé oplossing om een warmtepomp quasi uit te schakelen in zonnige periodes!**



| Omschrijving                             | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| COMBIBUFFERVAT voor SOLAR+WP SKS-1W 500  | A      | 06-7871    | € 3.541,50 |
| COMBIBUFFERVAT voor SOLAR+WP SKS-1W 825  | C      | 06-7872    | € 4.084,18 |
| COMBIBUFFERVAT voor SOLAR+WP SKS-1W 1000 | C      | 06-7873    | € 4.310,00 |



# Platen warmtewisselaars



- ✓ Inox platenwisselaar 316L
- ✓ Dimensionering van correcte warmtewisselaar na opgave van gegevens primair en secundair circuit
- ✓ Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- ✓ Van 0,071—0,79 l/kanaal
- ✓ Op stock



| Omschrijving                                  | Brutoprijs      |
|---|-----------------|
| Platenwisselaar S12 (10-120 platen)           | € 245 - 1.135   |
| Platenwisselaar S16 (10-60 platen)            | € 245 - 660     |
| Platenwisselaar S22 (10-60 platen)            | € 235 - 640     |
| Platenwisselaar S62 (30-120 platen)           | € 485 - 1.305   |
| Platenwisselaar S82 (10-60 platen)            | € 365 - 975     |
| Platenwisselaar S101 (50-180 platen)          | € 1.040 - 2.620 |
| Platenwisselaar S202 (50-180 platen)          | € 1.405 - 3.845 |
| Scheidingswarmtewisselaar S182 (30-58 platen) | € 995 - 1.460   |
| Scheidingswarmtewisselaar S606 (54-92 platen) | € 3.845 - 5.325 |

# Nuos Plus & Lydos Hybrid Warmtepompboiler



## Warmtepompboiler voor veel warm water

- ✓ **Energiebesparing** van 80% tov een standaard elektrische boiler
- ✓ Hoogste **energielabel**: A+ (\*\* : A)
- ✓ Zeer snelle **opwarmtijd**: < 5,5 uur, zelfs bij -10°C (\*\* : 7 uur)
- ✓ **Werkings temperatuur**: -10°C en +42°C (\*\* : +12°C en +40°C)
- ✓ Max. watertemperatuur met warmtepomp: 62°C
- ✓ Boilervat van geëmailleerd staal
- ✓ Gebruiksgemak met **4 gebruiksprogramma's**
- ✓ **'Silent'**-functie: vermindert het geluidsniveau met 50%
- ✓ Eenvoudig het **elektrisch element vervangen**.  
→ Boilervat leegmaken niet nodig.
- ✓ **Compact** + luchtafvoer aan de bovenzijde
- ✓ Dubbele bescherming door 1 actieve titanium- en 1 passieve magnesium-anode
- ✓ **PV-Ready functie** (Niet bij Lydos!)
- ✓ Geschikt om te werken met zonthermische opwekking, CV-ketels of (pellet)kachels (Niet bij Lydos!)



| Omschrijving                           | Klasse | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--|--------|------------|------------|
| WP-boiler ENERGION NUOS PLUS 200       | A+     | 37-6302    | € 2.350,46 |
| WP-boiler ENERGION NUOS PLUS 250       | A+     | 37-6304    | € 2.480,10 |
| WP-boiler ENERGION NUOS PLUS 250 SYS   | A+     | 37-6306    | € 2.650,16 |
| WP-boiler ENERGION LYDOS HYBRID 100 ** | A      | 37-6300    | € 909,34   |

# Warmtepompboiler



- ✓ Warmtepompboiler samengesteld uit een sanitaire warmwaterboiler uit inox en een geïntegreerde lucht/water warmtepomp
- ✓ Externe warmtebron kan aangesloten worden
- ✓ Roestvrijstalen kuip
- ✓ Ingebouwde regeling
- ✓ PV-Ready functie
- ✓ 200 L - 270L

INGEBOUWDE REGELING



Op stock  
bij Omni-  
Term!



| Omschrijving               | Klasse | ArtNr   | COP* | Brutoprijs |
|----------------------------|--------|---------|------|------------|
| INOX WARMTEPOMPBOILER 200L | A+     | 53-4000 | 3,76 | € 2.564,14 |
| INOX WARMTEPOMPBOILER 270L | A+     | 53-4002 | 3,36 | € 2.708,00 |

\* EN-16147 W10-54

# THISION® L EVO IP

## Mega warmwaterdoorstromer

De THISION® L EVO IP is een **condenserend** tapwatertoestel. Het warmwatertoestel kan ook samenwerken met sanitaire buffervaten.

**Beschikbaar in cascade** in lijn- en ruggelings opstellingen. Ideaal om in kleine stookruimtes te installeren.

### VOORDELEN

✓ **BETROUWBAAR**

Componenten van **RVS316L**: zowel de warmtewisselaar als alle watervoerende delen. Gemakkelijk te installeren.

✓ **EFFICIENT**

Constant hoog rendement van 110% dankzij twee parallel gemonteerde vinbuizen en een watergekoelde koude vlambrander.

✓ **FLEXIBEL**

6 keteltypes van 60 tot 140kW incl. complete Plug & Play accessoires voor stand alone toestellen en cascadeoplossingen. Tot 8 toestellen mogelijk.

✓ **ENERGIEZUINIG**

Laag energieverbruik dankzij de modulatie van 1:5

✓ **GROOT BEREIK**

Tapdebieten van **565l/min** bij 65°C mogelijk

✓ **ANTI-LEGIONELLAFUNCTIE**

Thermische ontsmetting van drinkwater

**elco** heating solutions



Scan deze QR-code en bekijk het filmpje met een volledig voorstelling van deze topketels!



| Omschrijving                    | Artikelnr. | Brutoprijs |
|---------------------------------|------------|------------|
| ELCO THISION L EVO 60 IP / LMS  | 65-3550    | € 5.387,68 |
| ELCO THISION L EVO 70 IP / LMS  | 65-3552    | € 5.666,35 |
| ELCO THISION L EVO 80 IP / LMS  | 65-3554    | € 6.118,42 |
| ELCO THISION L EVO 100 IP / LMS | 65-3556    | € 6.849,16 |
| ELCO THISION L EVO 120 IP / LMS | 65-3558    | € 7.573,71 |
| ELCO THISION L EVO 140 IP / LMS | 65-3560    | € 8.050,55 |

# Email elektrische boiler Thermor Malicio



## Elektrische boiler met droge weerstand

- ✓ Plaats besparend
- ✓ 40 - 80l : Multipositie, platte uitvoering (D31cm / B49cm)
- ✓ 100 - 150l : Verticaal, vierkant (D52cm / B49 cm)
- ✓ Email kuip met magnesium anode
- ✓ Touchscreen bediening
- ✓ App Cozytouch



| Omschrijving                         | Artikelnr. | Brutoprijs |
|--------------------------------------|------------|------------|
| MALICIO 3 MP ELEKTRISCHE BOILER 40L  | 06-3620    | € 551,00   |
| MALICIO 3 MP ELEKTRISCHE BOILER 65L  | 06-3622    | € 584,00   |
| MALICIO 3 MP ELEKTRISCHE BOILER 80L  | 06-3624    | € 625,00   |
| MALICIO 3 VP ELEKTRISCHE BOILER 100L | 06-3626    | € 681,00   |
| MALICIO 3 VP ELEKTRISCHE BOILER 120L | 06-3628    | € 737,00   |
| MALICIO 3 VP ELEKTRISCHE BOILER 150L | 06-3630    | € 810,00   |

# Sanitair expansievat



| Sanitair expansievat Butylbalg | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| PNEUMATEX PWD AD 08.10         | 17-0301    | € <b>130,81</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 12.10         | 17-0302    | € <b>147,76</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 18.10         | 17-0303    | € <b>165,14</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 25.10         | 17-0304    | € <b>202,23</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 35.10         | 17-0305    | € <b>252,94</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 50.10         | 17-0306    | € <b>341,34</b> |
| PNEUMATEX PWD AD 80.10         | 17-0307    | € <b>463,51</b> |

| Sanitair expansievat Butylbalg<br>DOORSTROOM | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|--|------------|-----------------|
| PNEUMATEX ADF 08.10                          | 17-0401    | € <b>189,80</b> |
| PNEUMATEX ADF 12.10                          | 17-0402    | € <b>210,91</b> |
| PNEUMATEX ADF 18.10                          | 17-0403    | € <b>235,98</b> |
| PNEUMATEX ADF 25.10                          | 17-0404    | € <b>278,01</b> |
| PNEUMATEX ADF 35.10                          | 17-0405    | € <b>337,21</b> |
| PNEUMATEX ADF 50.10                          | 17-0406    | € <b>446,72</b> |
| PNEUMATEX ADF 80.10                          | 17-0407    | € <b>589,95</b> |



| Sanitair expansievat Butylbalg | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| REFLEX C-DE 08                 | 17-1150    | € <b>153,73</b> |
| REFLEX C-DE 12                 | 17-1151    | € <b>173,40</b> |
| REFLEX C-DE 18                 | 17-1152    | € <b>197,79</b> |
| REFLEX C-DE 25                 | 17-1153    | € <b>237,35</b> |
| REFLEX C-DE 35                 | 17-1154    | € <b>296,89</b> |

| Sanitair expansievat Membraan  | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|--------------------------------|------------|-----------------|
| REFLEX DD 08 DOORSTROOM 10 bar | 17-1201    | € <b>123,45</b> |
| REFLEX DD 12 DOORSTROOM 10 bar | 17-1202    | € <b>128,84</b> |
| REFLEX DD 18 DOORSTROOM 10 bar | 17-1204    | € <b>151,80</b> |
| REFLEX DD 25 DOORSTROOM 10 bar | 17-1205    | € <b>181,19</b> |
| REFLEX DD 33 DOORSTROOM 10 bar | 17-1206    | € <b>284,12</b> |
| REFLEX DD 08 DOORSTROOM 25 bar | 17-1210    | € <b>308,56</b> |



# Sanitair expansievat



| Sanitair expansievat Membraan | Artikelnr. | Brutoprijs |
|-------------------------------|------------|------------|
| REFLEX REFIX DE 2             | 17-1100    | € 69,28    |
| REFLEX REFIX DE 8             | 17-1102    | € 69,28    |
| REFLEX REFIX DE 12            | 17-1103    | € 74,28    |
| REFLEX REFIX DE 18            | 17-1104    | € 89,11    |
| REFLEX REFIX DE 25            | 17-1105    | € 94,06    |
| REFLEX REFIX DE 33            | 17-1106    | € 173,33   |
| REFLEX DE 33 OP VOET          | 17-1107    | € 203,03   |

| Sanitair expansievat Membraan | Artikelnr. | Brutoprijs |
|-------------------------------|------------|------------|
| REFLEX DE 60                  | 17-1230    | € 420,90   |
| REFLEX DE 80                  | 17-1231    | € 510,07   |
| REFLEX DE 100                 | 17-1232    | € 579,26   |
| REFLEX DE 200                 | 17-1233    | € 836,82   |
| REFLEX DE 300                 | 17-1234    | € 906,19   |
| REFLEX DE 500                 | 17-1235    | € 1.549,86 |

## Veiligheidsgroep, mengventiel

| Veiligheidsgroep     | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|----------------------|------------|-----------------|
| CALEFFI 3/4"         | 06-1510    | € <b>39,26</b>  |
| CALEFFI 4/4"         | 06-1511    | € <b>117,15</b> |
| CALEFFI 15mm KNEL    | 06-1514    | € <b>34,69</b>  |
| CALEFFI 1/2" M 7bar  | 06-1516    | € <b>33,33</b>  |
| CALEFFI UNIVERS 3/4" | 06-1517    | € <b>38,75</b>  |



| Veiligheidsgroep    | Artikelnr. | Brutoprijs     |
|---------------------|------------|----------------|
| DUCO 15mm KNEL      | 06-1550    | € <b>40,15</b> |
| VSH 15mm KNEL       | 06-1554    | € <b>40,22</b> |
| WATTS 1/2" NA 53    | 06-1509    | € <b>42,50</b> |
| WATTS 1/2" BI15     | 06-1556    | € <b>31,20</b> |
| WATTS 3/4" INOX SFR | 06-1560    | € <b>54,18</b> |

| Thermostatisch mengventiel | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|----------------------------|------------|-----------------|
| WATTS 4/4"                 | 16-1366    | € <b>123,11</b> |
| WATTS 3/4"                 | 16-1369    | € <b>123,11</b> |
| CALEFFI 3/4" 30-50°C       | 27-8220    | € <b>142,36</b> |
| CALEFFI 3/4" 30-65°C       | 27-8221    | € <b>131,00</b> |
| CALEFFI SOLAR 3/4"         | 39-0390    | € <b>192,65</b> |
| OMNIPRO SOLAR 3/4"         | 39-0410    | € <b>122,76</b> |



## Diëlektrische koppeling, ketelsokkel, lekbak

| Diëlektrische koppeling | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|-------------------------|------------|-----------------|
| 1/2" FF                 | 24-5800    | € <b>44,88</b>  |
| 3/4" FF                 | 24-5801    | € <b>45,70</b>  |
| 4/4" FF                 | 24-5802    | € <b>50,16</b>  |
| 5/4" FF                 | 24-5803    | € <b>73,62</b>  |
| 6/4" FF                 | 24-5804    | € <b>109,94</b> |
| 2" FF                   | 24-5805    | € <b>160,23</b> |
| 1/2" MF                 | 24-5810    | € <b>26,21</b>  |
| 3/4" MF                 | 24-5811    | € <b>31,24</b>  |



| Omschrijving                 | Artikelnr. | Brutoprijs      |
|------------------------------|------------|-----------------|
| KETELSOKKEL 320 x 650 x 70   | 18-6000    | € <b>54,15</b>  |
| KETELSOKKEL 500 x 700 x 70   | 18-6010    | € <b>65,07</b>  |
| KETELSOKKEL 600 x 650 x 70   | 18-6020    | € <b>69,36</b>  |
| KETELSOKKEL 700 x 850 x 70   | 18-6030    | € <b>95,54</b>  |
| KETELSOKKEL 1000 x 650 x 70  | 18-6040    | € <b>100,23</b> |
| KETELSOKKEL 1300 x 850 x 70  | 18-6050    | € <b>154,61</b> |
| LEKBAK MET SIFON 1200 x 800  | 18-6501    | € <b>134,45</b> |
| LEKBAK MET SIFON 1250 x 1250 | 18-6502    | € <b>178,95</b> |
| LEKBAK MET SIFON 900 x 900   | 18-6503    | € <b>88,91</b>  |
| SIFON ANTI-DROOGVLOEISTOF 1L | 18-6507    | € <b>12,32</b>  |



Afzender:  
**Omni-Term BVBA**  
Roeselaarsestraat 525  
8870 Izegem

Sterke merken

Ruime stock

Webshop

Vlotte logistiek

Professioneel advies

Bestel hier, of vraag uw login aan via :



Raadpleeg onze **nieuwe** webshop  
[pro.omniterm.be](http://pro.omniterm.be) voor **actuele voorraad**

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten

Omni-Term Izegem  
Roeselaarsestraat 525  
8870 Izegem  
Tel: 051 30 47 25

Omni-Term Zedelgem  
Torhoutsesteenweg 224  
8210 Zedelgem  
Tel: 050 20 81 14

Omni-Term Veurne  
Ondernemingenstraat 21  
8630 Veurne  
Tel: 058 62 27 52